



Revisione 18/02/2025



**CYPERFUM®**

**INSETTICIDA FUMOGENO**

## COMPOSIZIONE

<b>Cipermetrina pura 40/60</b>	8,0 %
<b>Estratto di Piretro 50%</b>	0,02 %

**Presidio Medico Chirurgico  
REGISTRAZIONE DEL  
MINISTERO DELLA SALUTE  
n. 20523**

## TARGET:

Insetti volanti e striscianti

## TIPO DI FORMULAZIONE:

Fumogeno

## Imballi disponibili:

Barattoli da 20 g in scatole  
da 12 pz

## CODICE

<b>090-20</b>	20 g
---------------	------

## CARATTERISTICHE TECNICHE

CYPERFUM® è un fumogeno pronto uso ad idroreazione. La sola aggiunta di acqua consente di generare fumo insetticida senza la necessità di fiamme libere. Il fumo è composto da microparticelle ad azione insetticida che penetrano in tutte le fessure e gli anfratti risultando efficaci sia contro scarafaggi di piccole dimensioni (Blattella germanica) che contro la tignola del grano (Plodia interpunctella).

L'assenza di combustione o fiamma libera lo rende di facile utilizzo per l'uso in tutti gli ambienti sia civili che industriali, quali ad es. case, alberghi, vagoni ferroviari, stive e magazzini, depositi di tabacco, depositi di materie prime alimentari e non, capannoni industriali, silos, scantinati, sottoscala, sottotetti, containers, furgonature, mezzi di trasporto, etc.

L'uso di CYPERFUM® non provoca macchie o depositi né sui mobili né sugli oggetti presenti negli ambienti.

## Volume trattabile

Barattolo	I. Volanti	I. Striscianti
<b>20 g</b>	250-340 m <sup>3</sup>	110-140 m <sup>3</sup>

## MODO D'USO

Aprire tutte le porte interne, sportelli, e cassette che si trovano nel locale, portare fuori dalla stanza tutti gli animali domestici, compresi i pesci.

Chiudere porte e finestre che danno sull'esterno ed estrarre il barattolo dalla sua busta di alluminio.

Posizionare il recipiente in plastica al centro del locale da trattare e versare l'acqua fino a raggiungere l'altezza dei segni indicati sul recipiente. Disporre il barattolo dentro il recipiente in plastica con la parte colorata rivolta verso l'alto. Allontanarsi dal locale chiudendo la porta alle proprie spalle.

Nel caso in cui si debbano utilizzare più confezioni, sarà necessario distanziarle cominciando dalla più distante dall'uscita e procedendo a ritroso verso l'uscita stessa. La diffusione avviene entro circa 1 minuto dall'attivazione con acqua.

Lasciare agire almeno per 6 ore, o se possibile per un tempo maggiore.

Prima di rioccupare il locale trattato, aerare abbondantemente aprendo porte e finestre.



Revisione	18/02/2025
-----------	------------



# CYPERFUM®

## INSETTICIDA FUMOGENO

### AVVERTENZE E PRECAUZIONI D'USO

Esporre all'esterno dei locali in cui viene effettuata l'applicazione un avviso con l'indicazione "ATTENZIONE: LOCALE TRATTATO CON FUMIGANTE".

Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne.

Non impiegare in agricoltura. Se il prodotto viene usato dove si soggiorna lungamente o nelle camere da letto aerare sufficientemente il locale prima di soggiornarvi nuovamente.

Dopo l'applicazione, o in caso di contatto con la pelle, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

