18/07/2024





TOTAL BOX®

EROGATORE DI SICUREZZA

DATI TECNICI	
Dimensioni	24 x 17 x 8.5 cm
Peso	400g
Materiale	PP
Chiusura	1 chiave di sicurezza Uniloc

CODICE	
146	Nero
146-BT	Trasparente
146-BL	Blue
146-VE	Verde

Imballo:

12 pezzi

Personalizzabile:

Serigrafia o incisione

Accessori:

Kit di fissaggio a palo o muro

Utilizzabile con:	
Vaschette collanti in Plastica	cod. 141-TB
Cartoncini collanti	Mastertrap Ratti cod 129; Monitor Mini cod 127

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Total Box e un erogatore di esca rodenticida costruito in robusto materiale plastico inattaccabile dagli agenti atmosferici, e grazie alla sua chiusura di sicurezza e al suo sistema di fissaggio mediante staffa, costituisce un ottimo dispositivo atto a creare stazioni di alimentazione particolarmente sicure (per i bambini e gli animali non target) e protette dagli urti e da manomissioni.

Il Total Box può svolgere la doppia funzione di monitoraggio simultaneo di insetti striscianti mediante l'uso di un cartoncino collante, Monitor Mini (cod. 127), e di roditori, mediante l'uso di esca rodenticida opportunamente alloggiata nella vaschetta rimovibile per una più facile pulizia e gestione.

Inoltre, rimuovendo la vaschetta per il rodenticida, e possibile alloggiare un cartoncino collante per ratti (cod. 129) che ricopre l'intera superficie dell'erogatore.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

Total Box e studiato per creare punti esca protetti da polvere, sporcizia, umidità. Di forma compatta e non invasiva. Questa trappola può essere impiegata per programmi di derattizzazione conformi a sistemi di lotta integrata ed HACCP in aree interne (in caso di manipolazione e/o produzione di alimenti solamente l'uso dei collanti) ed esterne in ambito civile, industriale (aziende alimentari), domestico. L'erogatore risponde alle caratteristiche richieste dall'ordinanza ministeriale del 10 febbraio 2012 (obbligo di utilizzo di una postazione dotata di chiave di sicurezza per la somministrazione di esca topicida). Diametro foro di entrata: 60 mm.

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

- 2 fermi per ancoraggio esca verticale in plastica
- 1 spiedino in acciaio inox per l'ancoraggio dell'esca in posizione orizzontale
- 1 Chiave di chiusura







