

REVISIONE 2026



## Foval Gel Scarafaggi®

GEL INSETTICIDA PER SCARAFAGGI

**Foval Gel Scarafaggi®** è un insetticida pronto all'uso efficace contro tutti gli stadi vitali, adulti e giovani di *Blattella germanica*, *Blatta orientalis*, *Supella longipalpa* e *Periplaneta americana*.

Il suo facile impiego, reso tale anche dalla sua modalità di applicazione mediante siringa o pistola dosatrice di precisione, consente azioni puntuali in punti prescelti per il massimo livello di efficacia, resa anche dalla sua appetibilità e dal suo elevato potere attrattivo.

N° Reg: IT/2019/00553/MRP

### ORGANISMI TARGET



Blatte

### COMPOSIZIONE

Imidacloprid puro 2,15 %

### FORMULAZIONE

Gel

### CODICE

601 35 g

### IMBALLI

4 siringhe da 35 g

### CAMPI DI APPLICAZIONE

**Foval Gel Scarafaggi®** può essere utilizzato per la disinfestazione di abitazioni, cinema, scuole, ospedali, caserme, bar, ristoranti, alberghi, campeggi, treni, navi, magazzini, industrie in genere e laboratori alimentari. Prima dell'applicazione effettuare un'accurata ispezione per verificare lo stato dell'infestazione ed individuare i principali siti in cui sono presenti gli scarafaggi.



Applicare il gel nei punti frequentati dagli scarafaggi come ad esempio luoghi bui, caldi ed umidi in vicinanza dei lavandini, delle condotte idriche, dietro i motori delle apparecchiature elettriche quali frigoriferi, computers, registratori, centraline elettriche, dietro cucine, mobili, forni, luoghi di accumulo rifiuti.



## MODALITÀ DI UTILIZZO

**Foval Gel Scarafaggi®** si presenta in forma di gel da utilizzare con la siringa/cartuccia esclusivamente in interni.

Dose: dipende dal grado di infestazione e dalla specie di scarafaggio. (1 goccia = 0,04 g)

- **Blattella Germanica** (*Blattella germanica*): 0,04 - 0,16 g / m<sup>2</sup> (1 - 4 gocce / m<sup>2</sup>)
- **Scarafaggio nero** (*Blatta orientalis*): 0,08 - 0,24 g / m<sup>2</sup> (2 - 6 gocce / m<sup>2</sup>)
- **Blatta americana** (*Periplaneta americana*): 0,08 - 0,24 g / m<sup>2</sup> (2 - 6 gocce / m<sup>2</sup>)
- **Supella longitalpa** (*Supella longitalpa*): 0,04 - 0,16 g / m<sup>2</sup> (1 - 4 gocce / m<sup>2</sup>)

Frequenza applicazione: controllare il punto esca ogni 7 - 14 giorni e riapplicare il prodotto se l'esca è stata consumata e l'infestazione persiste. Non applicare più di 4 volte per punto esca durante il trattamento.

Frequenza trattamento: il trattamento può essere ripetuto dopo 3 mesi dall'infestazione.

### AVVERTENZE E PRECAUZIONI D'USO

Leggere attentamente le istruzioni riportate sull'etichetta del prodotto.