

REVISIONE 2026

## Masterbrody® Block

RODENTICIDA A BASE DI BRODIFACOUM 0,005%

Masterbrody® Block è un'esca rodenticida pronta all'uso in forma di blocco paraffinato, a base di Brodifacoum (0,005 g/100 g), anticoagulante di seconda generazione efficace contro *Mus musculus*, *Rattus norvegicus* e *Rattus rattus* anche dopo una singola ingestione. La formulazione paraffinata garantisce stabilità e palatabilità anche in ambienti ad elevata umidità, rendendola idonea a scenari applicativi interni ed esterni.

Il prodotto incorpora Denatonio Benzoato come agente amaricante a tutela dell'ingestione accidentale, e non ingenera allarme nelle popolazioni di roditori non ancora esposte.

N° Registrazione:  
IT/2015/00317/AUT

### ORGANISMI TARGET



### COMPOSIZIONE

Brodifacoum puro 0,005 g  
Denatonio Benzoato 0,001 g

### FORMULAZIONE

Blocchi 20 g

### FORMATO

10 Kg      Scatola

### TIPOLOGIA

Scatola

### CODICE

162-10

### IMBALLI


1 Pz.

### UTILIZZATORE

Professionista formato


### CAMPI DI APPLICAZIONE

Masterbrody® Block è idoneo per essere impiegato all'interno ed intorno agli edifici industriali, magazzini e depositi, stive delle navi, edifici rurali, edifici civili e abitazioni, cantine, garage, ripostigli, giardini e aree esterne di pertinenza.



### MODALITÀ DI UTILIZZO

Prima del posizionamento delle esche, procedere ad un sopralluogo dell'area infestata e ad una valutazione in loco al fine d'identificare la specie di roditori, i luoghi d'attività e determinare la probabile causa e l'entità dell'infestazione. Inoltre, al fine di minimizzare la competitività alimentare, rimuovere le fonti di cibo facilmente raggiungibili da parte dei roditori (ad esempio granaglie fuoriuscite o scarti di cibo). Non ripulire l'area infestata appena prima del trattamento, dato che ciò disturba la popolazione di roditori e rende più difficile ottenere l'accettazione dell'esca. Il prodotto deve essere usato unicamente all'interno del sistema di gestione integrata delle infestazioni (IPM), che include, fra l'altro, anche misure d'igiene e, dove possibile, metodi fisici di controllo.



## DOSI E MODI D'IMPIEGO

### Uso all'interno di edifici - Per il controllo dei:

- **Ratto grigio** (*Rattus norvegicus*) e **Ratto nero** (*Rattus rattus*): per alta infestazione, posizionare 100 g di Masterbrody® Block per contenitore, pari a 5 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 20 g ciascuno. Diversamente, laddove si constatasse un basso livello di infestazione, posizionare 60 g di Masterbrody® Block per contenitore, pari a 3 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 20 g ciascuno.
- **Topolino domestico** (*Mus musculus*): posizionare 40 g di Masterbrody® Block per contenitore, pari a 2 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 20 g ciascuno.

### Uso all'esterno, intorno agli edifici - Per il controllo dei:

- **Ratto grigio** (*Rattus norvegicus*) e **Ratto nero** (*Rattus rattus*), in caso di alta infestazione, posizionare 100 g di Masterbrody® Block per contenitore, pari a 5 esche in blocchi paraffinati all'uso da 20 grammi ciascuno. In caso di bassa infestazione, posizionare 60 g di Masterbrody® Block per contenitore, pari a 3 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 20 grammi ciascuno.
- **Topolino domestico** (*Mus musculus*), invece, posizionare 40 g di Masterbrody® Block per contenitore, pari a 2 esche in blocchi paraffinati pronte all'uso da 20 grammi ciascuno.

Rimuovere il prodotto residuo alla fine del trattamento. Ove possibile, prima del trattamento, informare i possibili abitanti della campagna di derattizzazione in corso. Al fine di ridurre il rischio di avvelenamento secondario, durante il trattamento e ad intervalli frequenti, ricercare e raccogliere i roditori morti, conformemente alle raccomandazioni previste dalle buone pratiche pertinenti. Non usare il prodotto come esca permanente.

## DA UTILIZZARE CON EROGATORI D'ESCA:

Esempi di Box erogatori di sicurezza ORMA:



Masterbox Midi  
(Cod. 137)



Masterbox Maxi  
(Cod. 136)



Total Box  
(Cod. 146)



Titan  
(Cod. 249)

## AVVERTENZE E PRECAUZIONI D'USO

Leggere sempre l'etichetta prima dell'uso e seguire le istruzioni fornite. Leggere attentamente la scheda di sicurezza.

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Non disperdere nell'ambiente.

Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne. Evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto con la pelle lavarsi con acqua e sapone.

Le esche devono essere disposte all'interno di adeguati contenitori con l'accesso solo per i roditori, opportunamente fissati, in modo da minimizzare il rischio di ingestione da parte di animali non bersaglio.