

REVISIONE 2026

## Tiger® 25 Pasta

RODENTICIDA A BASE DI BRODIFACOUM 0,0025%

Tiger® 25 Pasta è un'esca rodenticida in pasta fresca pronta all'uso realizzata con materie prime, come farine e grassi alimentari, attentamente selezionati per essere molto appetibili per i roditori.

A base di Brodifacoum, è efficace contro Topolino domestico (*Mus musculus*) e Ratto grigio (*Rattus norvegicus*), anche dopo una singola ingestione. Le sue caratteristiche la rendono ideale anche in contesti in cui esiste concorrenza alimentare. La sua conformazione la rende adatta anche all'applicazione in ambienti umidi.

Può essere utilizzato sia per **uso professionale, nel formato scatola da 10 kg**, sia per **uso non professionale nel formato da 150 g**.

N° Registrazione:  
IT/2018/00487/AUT

### ORGANISMI TARGET



### COMPOSIZIONE

Brodifacoum puro 0,0025 g  
Denatonio Benzoato 0,001 g

### FORMULAZIONE

Pasta 10 g

### FORMATO

10 Kg	Cartone
150 g	Busta

### TIPOLOGIA

Cartone , Busta

### CODICE

160-TIG25	Cartone	10 Kg
160-TIG25x150	Busta	150 g

### IMBALLI

1 Pz.	Cartone
60 Pz.	Busta

### UTILIZZATORE

Professionista formato  
General public

### CAMPI DI APPLICAZIONE

Tiger® 25 Pasta può essere utilizzato sia all'interno di edifici sia in esterno intorno ad essi.



### MODALITÀ DI UTILIZZO

Tiger® 25 è utilizzabile in interno ed in esterno, secondo specifiche, all'interno di erogatori di esca che siano a prova di manomissione, protetti dagli agenti atmosferici. Gli erogatori vanno posizionati nei punti in cui è stata rilevata la presenza od il passaggio dei roditori, quindi lungo i camminamenti, nei pressi delle tane, nidi, aperture e possono essere fissati al suolo o ad altre strutture così da mantenerli nel punto prestabilito. Inoltre, gli erogatori al momento dell'installazione devono essere correttamente marchiati.



## DOSI E MODI D'IMPIEGO

**Uso pubblico (non professionale) - Uso all'interno di edifici - Per il controllo del topolino domestico (*Mus musculus*)** sia giovane che adulto: posizionare 20-40 g di Tiger® 25 per contenitore, pari a 1-2 esche in pasta fresca pronte all'uso da 20 grammi ciascuna oppure pari a 2-4 esche in pasta fresca pronte all'uso da 10 g ciascuna. Se è necessaria più di una stazione esca, la distanza minima tra le stazioni esca deve essere di 5 metri. Le stazioni dell'esca devono essere visitate almeno ogni 2 o 3 giorni all'inizio del trattamento e almeno settimanalmente dopo, per verificare se l'esca è accettata, le stazioni esca sono intatte e per rimuovere i corpi dei roditori. Riempi la stazione esca quando necessario.

**Uso professionale (professionisti) - Uso all'interno di edifici - Per il controllo del ratto grigio (*Rattus norvegicus*)** sia giovane che adulto: posizionare 100-200 g di Tiger® 25 per contenitore, pari a 5-10 esche in pasta fresca pronte all'uso da 20 grammi ciascuna oppure pari a 10-20 esche in pasta fresca pronte all'uso da 10 g ciascuna. Se è necessaria più di una stazione esca, la distanza minima tra le stazioni esca deve essere di 5 metri. Le stazioni dell'esca dovrebbero essere visitate solo da 5 a 7 giorni dopo l'inizio del trattamento e almeno settimanalmente dopo, al fine di verificare se l'esca è accettata, le stazioni dell'esca sono intatte e per rimuovere i corpi dei roditori. Ricaricare l'esca quando necessario.

**Uso all'esterno, intorno agli edifici - Per il controllo del Ratto grigio (*Rattus norvegicus*)**. Posizionare 100-200 g di Tiger® 25 per contenitore, pari a 5-10 esche in pasta fresca pronte all'uso da 20 grammi ciascuno oppure pari a 10-20 esche in pasta fresca pronte all'uso da 10 g ciascuno. Se è necessaria più di una stazione esca, la distanza minima tra le stazioni esca deve essere di 5 metri. Posizionare le stazioni per esche in aree non soggette a inondazioni. Sostituire qualsiasi esca sia stata danneggiata dall'acqua o contaminata da sporcizia. Le stazioni dell'esca devono essere visitate solo da 5 a 7 giorni dopo l'inizio del trattamento e almeno una volta alla settimana, al fine di verificare se l'esca è accettata, le stazioni dell'esca sono intatte e per rimuovere i corpi dei roditori. Ricaricare l'esca quando necessario.

## DA UTILIZZARE CON EROGATORI D'ESCA:

Esempi di Box erogatori di sicurezza ORMA:



Masterbox Midi  
(Cod. 137)



Masterbox Maxi  
(Cod. 136)



Total Box  
(Cod. 146)



Masterbox Plus  
(Cod. 243)

## AVVERTENZE E PRECAUZIONI D'USO

Leggere sempre l'etichetta prima dell'uso e seguire le istruzioni fornite. Leggere attentamente la scheda di sicurezza.

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Non disperdere nell'ambiente.

Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne. Evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto con la pelle lavarsi con acqua e sapone.

Le esche devono essere disposte all'interno di adeguati contenitori con l'accesso solo per i roditori, opportunamente fissati, in modo da minimizzare il rischio di ingestione da parte di animali non bersaglio.