

REVISIONE 2026

Tiger® 5.0 Pasta

RODENTICIDA A BASE DI BRODIFACOUM 0,005%

Tiger® 5.0 Pasta è un'esca rodenticida in pasta fresca pronta all'uso, a base di Brodifacoum. Efficace contro *Mus musculus*, *Rattus norvegicus* e *Rattus rattus* anche dopo una singola ingestione, si caratterizza anche per la qualità delle sue materie prime che la rendono di elevata palatabilità per i roditori.

Tiger® 5.0 Pasta non porta alla generazione di sospetti nella popolazione di roditori, motivo per cui è ideale nelle strategie di disinfestazione di popolazioni particolarmente resistenti. La sostanza amaricante presente al suo interno, invece, è atta a prevenire l'ingestione accidentale da parte dei soggetti non in target.

N° Registrazione:
IT/2016/00327/AUT

ORGANISMI TARGET



topi

ratti

COMPOSIZIONE

Brodifacoum puro 0,005 g
Denatonio Benzoato 0,001 g

FORMULAZIONE

Pasta 20 g

FORMATO

1,5 Kg Busta
1,5 Kg (3 x 500 g) Astuccio

TIPOLOGIA

Busta, Astuccio con 3 buste

CODICE

160-TIG50 Busta 1,5 Kg
160-TIG50x3 Astuccio 1,5 Kg (3 x 500 g)

IMBALLI

12 Pz. Busta
10 Pz. Astuccio

UTILIZZATORE

Professionista

CAMPI DI APPLICAZIONE

Tiger® 5.0 Pasta è la soluzione ideale ed efficace per la gestione delle infestazioni di roditori in molteplici ambiti, ovvero all'interno e intorno ad edifici industriali, inclusi magazzini e depositi, stive delle navi, edifici rurali, civili e abitazioni, cantine, garage, ripostigli, giardini e aree esterne di pertinenza.



MODALITÀ DI UTILIZZO

Tiger® 5.0 Pasta deve essere utilizzato all'interno di erogatori di esca che siano a prova di manomissione e il più possibile protetti dagli agenti atmosferici. Questi, poi, vanno posizionati nei punti in cui è stata rilevata la presenza od il passaggio dei roditori, quindi lungo i camminamenti, nei pressi delle tane, nidi, aperture e possono essere fissati al suolo o ad altre strutture così da mantenerli nel punto prestabilito. Inoltre, gli erogatori al momento dell'installazione devono essere correttamente marchiati e se possibile fissati od ancorati a supporti.

Prima di utilizzare Tiger® 5.0 Pasta si consiglia di effettuare un sopralluogo preventivo dell'area di interesse al fine di procedere con una valutazione delle specie di roditori da trattare, punti di attività dei roditori e verifica dell'entità dell'infestazione complessiva. Inoltre, è importante prima di incominciare, rimuovere le fonti di cibo facilmente raggiungibili da parte dei roditori, così da non evitare il più possibile contesti di competizione alimentare. Inoltre, durante il processo di installazione, fissare i contenitori per esca al suolo o ad altre strutture, se possibile, così che rimangano ancorati nei punti prescelti.



DOSI E MODI D'IMPIEGO

Uso all'interno di edifici - Per il controllo del:

- **Topolino Domestico** (*Mus musculus*): posizionare 40 g di Tiger® 5.0 Pasta per contenitore, pari a 2 esche in pasta fresca pronte all'uso da 20 grammi ciascuno. Laddove dovessero essere necessari più contenitori, posizionarli ad una distanza di circa 5-10 metri l'uno dall'altro e comunque ad una distanza non inferiore ai 5 metri. I contenitori dovrebbero essere ispezionati ogni 2-3 giorni all'inizio del trattamento e poi almeno settimanalmente, al fine di verificarne l'integrità, il consumo dell'esca ed eventualmente per rimuovere le carcasse dei roditori. Quando necessario reintegrare l'esca.
- **Ratto grigio** (*Rattus norvegicus*) e **Ratto nero** (*Rattus rattus*): posizionare 60-100 g di Tiger® 5.0 Pasta per contenitore, pari a 3-5 esche in pasta fresca pronte all'uso da 20 grammi ciascuno. Laddove dovessero essere necessari più contenitori, posizionarli ad una distanza di circa 5-10 metri l'uno dall'altro e comunque ad una distanza non inferiore ai 5 metri. I contenitori dovrebbero essere ispezionati ogni 5-7 giorni all'inizio del trattamento e poi almeno settimanalmente, al fine di verificare l'integrità dei contenitori, il consumo dell'esca ed eventualmente per rimuovere le carcasse dei roditori. Quando necessario reintegrare l'esca.

Uso all'esterno, intorno agli edifici - Per il controllo del Topolino Domestico (*Mus musculus*): posizionare 40 g di Tiger® 5.0 Pasta per contenitore, pari a 2 esche in pasta fresca pronte all'uso da 20 grammi ciascuno.

DA UTILIZZARE CON EROGATORI D'ESCA:

Esempi di Box erogatori di sicurezza ORMA:



Masterbox Midi
(Cod. 137)



Masterbox Maxi
(Cod. 136)



Total Box
(Cod. 146)



Masterbox Plus
(Cod. 243)

AVVERTENZE E PRECAUZIONI D'USO

Leggere sempre l'etichetta prima dell'uso e seguire le istruzioni fornite. Leggere attentamente la scheda di sicurezza.

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Non disperdere nell'ambiente.

Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne. Evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto con la pelle lavarsi con acqua e sapone.

Le esche devono essere disposte all'interno di adeguati contenitori con l'accesso solo per i roditori, opportunamente fissati, in modo da minimizzare il rischio di ingestione da parte di animali non bersaglio.